

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PARRILLAS DE ASADO PARA BARBACOAS - 1

Fabricada en calibre de acero inoxidable de 10 mm y de 6 mm.

Fabricación por electrosoldadura.

Puños desmontables.

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 101 cm de ancho x 60 cm de fondo.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PARRILLAS DE ASADO PARA BARBACOAS - 2

**Fabricada en calibrado de acero inoxidable de 10 mm y de 6 mm.**

**Fabricación por electrosoldadura.**

**Puños desmontables.**

**Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 101 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PARRILLAS DE ASADO CON RECOGE-GRASAS

**Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.**

**Con soldaduras de acero inoxidable.**

**Con puños desmontables.**

**Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLAS DE ASADO CON RECOGE-GRASAS EJEMPLO EN CORREDERAS Y SISTEMA DE CADENAS**

**Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.  
Con soldaduras de acero inoxidable.  
Con puños desmontables.**

**Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.  
Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLAS DE ASADO CON RECOGE-GRASAS EJEMPLO EN BARBACOA MC COSTADO ABIERTO Y MC-2H COSTADO CERRADO**

**Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.**

**Con soldaduras de acero inoxidable.**

**Con puños desmontables.**

**Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLAS DE ASADO CON RECOGE-GRASAS EJEMPLO EN BARBACOA SC LATERAL BAJO Y SC BRASERO LATERAL BAJO**

**Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.**

**Con soldaduras de acero inoxidable.**

**Con puños desmontables.**

**Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



**PLANCHA ESTANDAR**



**PLANCHA CON ASAS  
LATERALES Y PATINES**



**PLANCHA CON  
PATINES LATERALES  
PARA GUIA ANCHA**



**PLANCHA CON PATINES  
LATERALES PARA  
GUÍA ESTRECHA**



**PLANCHA CON  
PATAS LARGAS Y  
MACHOS PARA PUÑOS**



**PLANCHA CON  
ASAS LATERALES  
Y PATAS LARGAS**

### PLANCHAS DE ASADO PARA BARBACOAS

**Fabricada en chapa de 3 mm de espesor.**

**Provista de asas o de puños desmontables.**

**Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.**

**Disponible en 8 medidas de batea:**

**34x29 - 39x29 - 44x34 - 47,5x24 - 47,5x39 - 54x39 - 57,5x32 - 67,5x39**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



**PAELLERO ESTANDAR**



**PAELLERO  
CON PATAS**



**PAELLERO CON  
PATINES LATERALES  
PARA GUÍA ANCHA**



**PAELLERO CON  
PATINES LATERALES  
PARA GUÍA ESTRECHA**

### PAELLEROS PARA BARBACOAS

Fabricado en macizo de 12 x 12 y perfiles varios.

Ideal para sartenes y paelleras.

Posibilidad de adaptarlo a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines.  
Se fabrica a la medida de la barbacoa del cliente, máximo 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ASADOR PARA BARBACOAS

Fabricado en chapa de 3mm ≠ y de 1,5 mm ≠.

Fondo perforado para asar castañas.

Doble fondo desmontable para asado de piezas de carne, patatas, manzanas, pizzas, etc.

Provisto de asas laterales para su manejo.

Puede ir con o sin reloj de temperatura.

Se fabrica en medidas de:

Altura: 15 cm.

Anchos: 40cm / 50cm / 60cm.

Fondos: 30cm / 35cm.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### EJEMPLO DE ASADOR EN LA BARBACOA

Fabricado en chapa de 3mm ≠ y de 1,5 mm ≠.

Fondo perforado para asar castañas.

Doble fondo desmontable para asado de piezas de carne, patatas, manzanas, pizzas, etc.

Provisto de asas laterales para su manejo.

Puede ir con o sin reloj de temperatura.

Se fabrica en medidas de:

Altura: 15 cm.

Anchos: 40cm / 50cm / 60cm.

Fondos: 30cm / 35cm.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA S**

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO**

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC**

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC CON CARRO**

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN HOGAR DE BARBACOA**

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON KIT DE INSTALACION PARA OTRAS BARBACOAS**

**El kit de instalación para otras barbacoas está compuesto por:**

**2 guías que se atornillan a cada lateral de la barbacoa.  
Una pantalla frontal desmontable que encaja en las guías.**

**Una vez colocada la pantalla en las guías, el rustidor encaja sobre la pantalla sin necesidad de tornillos.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON ESPETOS, BROCHETAS Y TENEDORES**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**


**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON KIT DE PATAS

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 1metro.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**


**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON CORREDERAS PARA ENCAJAR ESPETERO

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC DE COSTADO ABIERTO**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC DE COSTADO CERRADO**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA M DE COSTADO ABIERTO**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA M DE COSTADO CERRADO**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOAS DE LATERAL BAJO**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN HOGAR DE BARBACOA**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO EJEMPLO EN ESPETERO CON PATAS**

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO EJEMPLO EN BARBACOA MODELO MC DE COSTADO ABIERTO**

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO EJEMPLO EN BARBACOA MODELO SC DE LATERAL BAJO**

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO EJEMPLO EN BARBACOA MODELO S DE LATERAL BAJO**

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, corderos, etc.  
Artículo compuesto de una espada con 2 crucetas regulables, 2 soportes para el encaje  
de la espada en nuestras barbacoas y 2 mangos de ayuda.**

**Los soportes encajan en los laterales del marco de accesorios de nuestras barbacoas.**

**Espada fabricada en macizo inoxidable de 15x15.**

**El largo de la espada lo fabricamos a la medida de nuestras barbacoas**

**Crucetas fabricadas en pletina inoxidable de 20x4 y 42 cm de largo.**

**La cruceta va provista de taladros para la sujeción de la pieza de carne y de palometas  
con tornillo para la regulación de espacios entre crucetas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CALIENTA PLATOS PARA BARBACOA

**Imprescindible para mantener los asados calientes.  
Para acoplar debajo de nuestras barbacoas modelo S, M, SC y MC.  
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### EJEMPLO DE CALIENTAPLATOS EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO

**Imprescindible para mantener los asados calientes.  
Para acoplar debajo de nuestras barbacoas modelo S, M, SC y MC.  
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **CORREDERAS PARA BARBACOA HECHA DE OBRA**

**Soporte de correderas con tres alturas para barbacoas hechas de obra.  
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta 100 cm de ancho interior.**

**El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

**ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero,  
hogar para barbacoa y cajón para brasas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **CORREDERAS PARA BARBACOA HECHA DE OBRA EJEMPLO CON PARRILLA RECOGE-GRASAS**

**Soporte de correderas con tres alturas para barbacoas hechas de obra.  
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.  
Se fabrica a la medida del cliente hasta 100 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

**ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero,  
hogar para barbacoa y cajón para brasas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### EJEMPLOS DE CORREDERAS EJEMPLO EN CASA DEL CLIENTE

Soporte de correderas con tres alturas para barbacoas hechas de obra.  
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.  
Se fabrica a la medida del cliente hasta 100 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero,  
hogar para barbacoa y cajón para brasas.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para combinar con plancha o paellero.

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para combinar con plancha o paellero.

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON PARRILLA RECOGE-GRASAS

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para combinar con plancha o paellero.

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON PARRILLA Y PLANCHA**

**Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.  
Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.**

**Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida  
para combinar con plancha o paellero.**

**Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL**

**Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.  
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL**

**Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.**

**ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar  
para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS**

**Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.  
Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.  
Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida  
para combinar con plancha o paellero.  
Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL**

**Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.  
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL**

**Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.**

**ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON CALIENTA PLATOS SUPERIOR

Idóneo para mantener la temperatura en los platos, para evitar que los asados se enfríen.  
Compuesto por 2 guías de ángulo soldadas al sistema de cadenas y 1 emparrillado en acero inoxidable.

Para tamaños de mas de 100 cm el calentaplatos será doble.

En este caso estará compuesto por 4 guías de ángulo soldadas al sistema de cadenas y 2 emparrillados en acero inoxidable.

Se fabrica a la medida del sistema de cadenas.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **SISTEMA DE CADENAS CON BRASERO PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO EN CASA DE CLIENTE**

**Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.  
Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.**

**Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida  
para combinar con plancha o paellero.**

**Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL**

**Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.  
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL**

**Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.**

**ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar  
para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO EN CASA DE CLIENTE

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.  
Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para combinar con plancha o paellero.

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.  
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **SISTEMA DE CADENAS CON HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO EN CASA DE CLIENTE**

**Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.  
Equipado con parrilla de asado y puños desmontables.**

**Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida  
para combinar con plancha o paellero.**

**Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior.  
El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL**

**Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.  
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL**

**Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.**

**ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar  
para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



**Detalle sistema elevación**

### **SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA SISTEMA DE CADENAS**

**Este formato de elevación nos permite encastrar el sistema de cadenas entre dos muros de obra.**

**Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.**

**Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.**

**El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.**

**La manivela es desmontable.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS - 2H PARA BARBACOA DE OBRA

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables.

Se fabrica a la medida del cliente desde 120 cm hasta 200 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados según necesidades del cliente.

**ELEVACIÓN LATERAL** -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

**ELEVACION FRONTAL** -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS - 2H PARA BARBACOA DE OBRA

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables.

Se fabrica a la medida del cliente desde 120 cm hasta 200 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados según necesidades del cliente.

**ELEVACIÓN LATERAL** -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

**ELEVACION FRONTAL** -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **SISTEMA DE CADENAS - 2H PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS**

**Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.**

**Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.**

**Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables.**

**Se fabrica a la medida del cliente desde 120 cm hasta 200 cm de ancho interior.**

**El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.**

### **TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN**

**Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados según necesidades del cliente.**

**ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.**

**ELEVACION FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.**


### **ACCESORIOS OPCIONALES**

**Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA SISTEMA DE CADENAS

**Este formato de elevación nos permite encastrar el sistema de cadenas entre dos muros de obra.**

**Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.**

**Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.**

**El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.**

**La manivela es desmontable.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS - 2HA PARA BARBACOA DE OBRA

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas con diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables.

Se fabrica a la medida del cliente desde 130 cm hasta 200 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

#### TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados según necesidades del cliente.

**ELEVACIÓN LATERAL** -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

**ELEVACION FRONTAL** -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SISTEMA DE CADENAS - 2HA PARA BARBACOA DE OBRA

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas con diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables.

Se fabrica a la medida del cliente desde 130 cm hasta 200 cm de ancho interior.

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm.

### TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados según necesidades del cliente.

**ELEVACIÓN LATERAL** -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.

**ELEVACION FRONTAL** -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calentaplatos superior.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CAJON PARA BRASAS

**Idóneo para contención de brasas y cenizas.**

**Compacto y ligero.**

**Puede ir con o sin tapadera.**

**Se fabrica en 5 cm o 10 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CAJON PARA BRASAS – EJEMPLO CON CORREDERAS

**Idóneo para convencionada de brasas y cenizas.**

**Compacto y ligero.**

**Se fabrica en 5 cm o 10 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CAJON PARA BRASAS – EJEMPLO CON SISTEMA DE CADENAS

**Idoneo para contencion de brasas y cenizas.**

**Compacto y ligero.**

**Se fabrica en 5 cm o 10 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA

**Idoneo para barbacoas de obra.**

**Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado.**

**Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero.**

**Preparado para usar con carbón vegetal o con leña.**

**Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y espetero regulable de encaje frontal.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA – DESMONTADO

**Idoneo para barbacoas de obra.**

**Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado.**

**Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero.**

**Preparado para usar con carbón vegetal o con leña.**

**Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y espetero regulable de encaje frontal.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA - EJEMPLO CON CORREDERAS

**Idóneo para barbacoas de obra.**

**Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado.**

**Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero.**

**Preparado para usar con carbón vegetal o con leña.**

**Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y espetero regulable de encaje frontal.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA - EJEMPLO CON SISTEMA DE CADENAS

**Idóneo para barbacoas de obra.**

**Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado.**

**Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero.**

**Preparado para usar con carbón vegetal o con leña.**

**Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y espetero regulable de encaje frontal.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

**Idoneo para barbacoas de obra.**

**Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado.**

**Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero.**

**Preparado para usar con carbón vegetal o con leña.**

**Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y espetero regulable de encaje frontal.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

**Idoneo para barbacoas de obra.**

**Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado.**

**Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero.**

**Preparado para usar con carbón vegetal o con leña.**

**Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto.**

**Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo.**

**OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y espetero regulable de encaje frontal.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### BRASERO PARA BARBACOA

Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos.

Ligero, robusto y compacto.

Provisto de recogedor para ascuas.

Fabricado en cuadrado macizo de 12 x 12.

Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus asados en la barbacoa.

Altura: 30 cm.

Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm.

Fondos: 33,5 / 39 / 44,5 / 50 / 55 / 60

**OPCIONES:** Soporte de correderas y sistema de cadenas

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### BRASERO PARA BARBACOA – EJEMPLO EN BARBACOA DE OBRA CON CORREDERAS

**Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos.**

**Ligero, robusto y compacto.**

**Provisto de recogedor para ascuas.**

**Fabricado en cuadrado macizo de 12 x 12.**

**Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus asados en la barbacoa.**

**Altura: 30 cm.**

**Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm.**

**Fondos: 33,5 / 39 / 44,5 / 50 / 55 / 60**

**OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **BRASERO PARA BARBACOA – EJEMPLO CON SISTEMA DE CADENAS**

**Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos.**

**Ligero, robusto y compacto.**

**Provisto de recogedor para ascuas.**

**Fabricado en cuadrado macizo de 12 x 12.**

**Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus asados en la barbacoa.**

**Altura: 30 cm.**

**Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm.**

**Fondos: 33,5 / 39 / 44,5 / 50 / 55 / 60**

**OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### BRASERO CERRADO PARA BARBACOA

Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos.

Ligero, robusto y compacto.

Cerrado en todo su contorno para contención de leños y ascuas.

Con rejilla de hogar desmontable.

Provisto de recogedor para ascuas.

Fabricado en chapa de 3mm, pletina de 140x6, 30x6 y cuadrado macizo de 12 x 12.

Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus asados en la barbacoa.

Altura: 30 cm.

Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm.

Fondo a la medida del cliente hasta 60 cm.

**OPCIONES:** Soporte de correderas y sistema de cadenas

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SOPORTE DE PARED PARA BARBACOAS

**Ligero, resistente y fácil de instalar.**

**Ideal para no hacer ningún tipo de obra, ofreciendo una visión distinta a la de una instalación convencional.**

**Se fabrica para todas nuestras barbacoas.**

**Dentro del formato, también se puede fabricar a la medida del cliente.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**