

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PARRILLA DE ASADO

**Fabricada en acero inoxidable electrosoldado**  
**Anclaje y sujeción con giro lateral**  
**Provista de puños de madera para su manejo**  
**Se fabrica para hogares de 50, 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110 de ancho interior**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PLANCHA DE ASADO

**Fabricada en chapa de acero al carbono de 3 mm.**

**Anclaje y sujeción con giro lateral.**

**Provista de puños de madera para su manejo.**

**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90 , 100 y 110 de ancho interior.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ASADOR DE 30 X 30

**Anclaje y sujeción con giro lateral**

**Fondo perforado para asar castañas**

**Fondo postizo para patatas, pizzas, asados, etc.**

**Provisto de puño de madera para su manejo**

**Se fabrica en medidas de 30x30 cm para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110 de ancho interior**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ASADOR DE 40 X 30

**Anclaje y sujeción con giro lateral**

**Fondo perforado para asar castañas**

**Fondo postizo para patatas, pizzas, asados, etc.**

**Provisto de puño de madera para su manejo**

**Se fabrica en medidas de 40x30cm para hogares de 70 , 80 , 90, 100 y 110 de ancho interior.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PAELLERO

**Anclaje y sujeción con giro lateral.**  
**Provisto de puño de madera para su manejo.**  
**Topes para encajar la sartén o la olla.**  
**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110 de ancho interior.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PLACA DE BISAGRAS PARA ACCESORIOS

Placa de bisagras para adaptar nuestros accesorios con sistema de giro lateral a chimeneas de obra o metálicas de otros fabricantes.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para chimeneas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 cm.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones:**

**Kit de instalación para otras chimeneas.**

**Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN CHIMENEA B**

**Asador giratorio con motor para leña.**

**Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinitos, corderos, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Fácil acoplamiento en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**Con regulación de distancia al fuego.**

**Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables.**

**Motor a 220 V protegido con carcasa metálica.**

**Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable.**

**2 pinchos de espada en acero inoxidable.**

**Provisto con mango de ayuda para espada.**

**Conjunto desmontable.**

**Se fabrica para chimeneas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 cm.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**Opciones:**

**Kit de instalación para otras chimeneas.**

**Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON KIT DE INSTALACION PARA OTRAS CHIMENEAS**

**El kit de instalación para otras chimeneas está compuesto por:**

- 2 guías que se atornillan a cada lateral de la chimenea.**
- Una pantalla frontal desmontable que encaja en las guías.**

**Una vez colocada la pantalla en las guías, el rustidor encaja sobre la pantalla sin necesidad de tornillos.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

#### EJEMPLO CON KIT DE PATAS REGULABLES PARA SALVAR ESCALON DE CHIMENEA

El kit para salvar escalón de chimenea está compuesto por dos patas regulables con pomos de fijación.

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior y patas de hasta 60 cm de altura..

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera u otras chimeneas.**

**Correderas para chimeneas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON ESPETOS, BROCHETAS Y TENEDORES**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas.**

**Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**


**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON KIT DE PATAS

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera u otras chimeneas.**

**Correderas para chimeneas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO CON CORREDERAS PARA ENCAJAR ESPETERO

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera u otras chimeneas.**

**Correderas para chimeneas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN CHIMENEA MODELO B**

**Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, manzanas, etc.**

**Por su fabricación es ligero y robusto.**

**Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego.**

**Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal.**

**Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos.**

**Fácil acoplamiento en nuestras chimeneas, no necesita tornillos.**

**La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes.**

**Provisto de 4 espetos en acero inoxidable.**

**Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente.**

**Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos.**

**Opciones:**

**Kit de patas para suelo, encimera u otras chimeneas.**

**Correderas para chimeneas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías.**

**Brochetas y tenedores.**

**Parrilla giratoria para espetero.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO EJEMPLO EN ESPETERO CON PATAS**

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO

**Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinitos, conejos, pollos, etc. o para el asado de pescados enteros y verduras.**

**Artículo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas.**

**Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las parrillas.**

**Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable.**

**Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas de carne, verdura o pescados.**

**Se fabrica en medidas de:**

- 22 x 30 - para espetero de 5 espetos.**
- 29 x 30 - para espetero de 6 espetos.**
- 36 x 30 - para espetero de 7 espetos.**
- 43 x 30 - para espetero de 8 espetos.**
- 50 x 30 - para espetero de 9 espetos.**
- 57 x 30 - para espetero de 10 espetos.**
- 64 x 30 - para espetero de 11 espetos.**
- 71 x 30 - para espetero de 12 espetos.**

**NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CUELGAÚTILES

**Fabricado en macizo de 14 x 14**  
**Dispone de tenazas , pala , escoba y atizador**  
**Indispensable para el manejo y limpieza de la chimenea**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CUBO CON UTENSILIOS

**Idóneo para el uso y limpieza de su chimenea.  
Dispone de cubo, escoba, recogedor de amplias dimensiones y tenaza.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### RASTRILLO DE CENIZA

**Accesorio para la limpieza de la chimenea.  
Fabricado en cuadrado macizo.  
Muy cómodo para arrastrar la ceniza desde el fondo de la chimenea.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### FALDÓN ANTIGRASAS

**Fabricado en chapa galvanizada o en acero inoxidable.**

**Espesor de chapa, 0.8mm.**

**Muy eficaz contra el goteo de la parrilla de asado sobre el sardiné.**

**Se fabrica para hogares de 60, 70, 80, 90, 100 y 110.**

**Dentro del formato, se puede fabricar a la medida del cliente**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### FALDÓN ANTIGRASAS – EJEMPLO EN CHIMENEA

**Fabricado en chapa galvanizada o en acero inoxidable.**

**Espesor de chapa, 0.8mm.**

**Muy eficaz contra el goteo de la parrilla de asado sobre el sardiné.**

**Se fabrica para hogares de 60, 70, 80, 90, 100 y 110.**

**Dentro del formato, se puede fabricar a la medida del cliente**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### LEÑERA CON RUEDAS

**Provista de 4 ruedas giratorias.  
De fácil maniobra y cómodo desplazamiento.  
Preparada para soportar cargas de leña de 250 Kg.  
Batea inferior para recogida de residuos.  
Fabricada con materiales robustos y resistentes para una larga duración.  
Se fabrica con medidas de: Largo: 62 cm. Fondo: 51 cm. Alto: 120 cm.  
Se puede fabricar a la medida del cliente.**


**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



REJILLA C - 24x24



REJILLA V - 18x18



REJILLA CR - 16x31



REJILLA D - 12x17

### REJILLAS DE REFRIGERACIÓN ESTANDARIZADAS

**Fabricadas en chapa galvanizada y chapa perforada.  
Cercos para encastrarlas en obra con encaje a presión.  
Pintadas con pintura anticorrosiva.**

**Se fabrican 4 medidas:**

- Modelo D - 12cm x 17cm.
- Modelo V - 18cm x 18cm.
- Modelo C - 24cm x 24cm.
- Modelo CR - 16cm x 31cm.

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### REJILLAS PARA VENTILADOR

**Marco fabricado en chapa de 3 mm.**

**Rejilla en chapa perforada.**

**Pintada con pintura anticorrosiva.**

**Dispone de su propio cerco para pillar en obra.**

**Se fabrica en la medida de 18 x 18 cm.**

**El ventilador se vende por separado, no está incluido con la rejilla.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



EJEMPLO DE REJILLA DE 75x60  
CON MARCO ESPECIAL PARA OBRA

### REJILLAS A MEDIDA

**Marco frontal en chapa de 3 mm.**

**Rejilla en chapa perforada.**

**Pintadas con pintura anticalórica.**

**Dispone de su propio cerco para pillar en obra.**

**Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra.**

**A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



REJILLA A MEDIDA  
EJEMPLO DE REJILLA DE 45x20  
CON CERCO DE ENCAJE A PRESION

### REJILLAS A MEDIDA

**Marco frontal en chapa de 3 mm.**

**Rejilla en chapa perforada.**

**Pintadas con pintura anticorrosiva.**

**Dispone de su propio cerco para pillar en obra.**

**Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra.**

**A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### VENTILADORES

**Completamente metálico y núcleo refrigerado.**

**Tamaño de 12 x 12.**

**Características técnicas: 220V, 19W, 46 decibelios, extracción de aire 160 m<sup>3</sup>/h.**

**Fácil adaptación a nuestras rejillas de ventilación.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PREMARCO ATORNILLADO ABIERTO DE FRENTE

**Fabricado en perfiles varios y chapa perforada**  
**Gran capacidad de emisión del calor de la chimenea y refrigeración de la misma**  
**Preparado para atornillar a la obra o a la chimenea de hierro**  
**Se fabrica a la medida del hueco de la chimenea de obra del cliente**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PREMARCO ATORNILLADO ABIERTO DE FRENTE

**Fabricado en perfiles varios y chapa perforada**  
**Gran capacidad de emisión del calor de la chimenea y refrigeración de la misma**  
**Preparado para atornillar a la obra o a la chimenea de hierro**  
**Se fabrica a la medida del hueco de la chimenea de obra del cliente**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PREMARCO ATORNILLADO ABIERTO DE FRENTE

**Fabricado en perfiles varios y chapa perforada**  
**Gran capacidad de emisión del calor de la chimenea y refrigeración de la misma**  
**Preparado para atornillar a la obra o a la chimenea de hierro**  
**Se fabrica a la medida del hueco de la chimenea de obra del cliente**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PREMARCO ATORNILLADO CERRADO DE FRENTE

**Fabricado en perfiles varios y chapa perforada**  
**Gran capacidad de emisión del calor de la chimenea y refrigeración de la misma**  
**Preparado para atornillar a la obra o a la chimenea de hierro**  
**Se fabrica a la medida del hueco de la chimenea de obra del cliente**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PREMARCO ATORNILLADO CERRADO DE FRENTE – CON CURVA SUPERIOR**

**Fabricado en perfiles varios y chapa perforada**  
**Gran capacidad de emisión del calor de la chimenea y refrigeración de la misma**  
**Preparado para atornillar a la obra o a la chimenea de hierro**  
**Se fabrica a la medida del hueco de la chimenea de obra del cliente**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PREMARCO ATORNILLADO ABIERTO DE RINCÓN

Fabricado en perfiles varios y chapa perforada  
Gran capacidad de emisión del calor de la chimenea y refrigeración de la misma  
Preparado para atornillar a la obra o a la chimenea de hierro  
Se fabrica a la medida del hueco de la chimenea de obra del cliente

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SUELO DE HOGAR A MEDIDA

**Fabricado para hogares de obra o metálicos.  
Con asa para contención de troncos.  
Dotado de rejilla y cajón cenicero.  
Se fabrica a la medida de la chimenea del cliente.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### TEJADO PARA CAÑÓN DE OBRA

**Fabricado en chapa de 2 mm. y Pintado al horno.**

**Veleta opcional.**

**Malla opcional para evitar entrada de pájaros.**

**Sujeción según características de obra.**

**Se fabrica a la medida del cliente.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### VELETAS

**Idóneas para remate de tejados con o sin chimenea.**

**Disponemos de mas de 130 modelos.**

**Podemos garantizar hasta 12 años en anticorrosión y 2 años en la pintura exterior.  
Dimensiones optimas para una buena visualización, 80 cm. de flecha y 90 cm. de altura  
(dependiendo del modelo).**

**Incluye elementos necesarios para su montaje.**

**Posibilidad de acoplarlo a tejado para cañón de obra metálico.**

**El pie solo se ha colocado para la foto pero no va incluido con la veleta.**

**Para ver el resto de modelos visite nuestra web:**

**<http://www.chimeneassierra.es/accesorios-de-chimeneas/veletas.html>**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ASPIRADOR DE HUMO

**Adecuado para chimeneas, hornos, restaurantes y pizzerías, garantizando calidad y funcionalidad.**

**El aspirador se coloca sobre la parte superior del cañón de humos.**

**Sobre pedido se puede suministrar con adaptador para tubo redondo.**

**Está equipado con un variador de 6 velocidades que puede conectarse a la red de 220 Voltios.**


**No obstaculiza el paso normal del humo cuando está desactivado, resiste a las altas temperaturas y es silencioso.**

**Caudal de aire: De 282 a 2522 m<sup>3</sup>/h  
Depresión generada: De 29 a 170 Pa.  
Nivel sonoro a 3 m: 38 db.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SALVACHISPAS FRONTAL – CON PATAS

**Fabricado en ángulo de 25 x 25 y chapa perforada de 1,5 mm.**

**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente.**

**Puede ir con patas, embisagrado o con almellas para colgar en el frente de la chimenea.**

**Colgada es una excelente protección para los niños.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SALVACHISPAS FRONTAL – PARA COLGAR

**Fabricado en ángulo de 25 x 25 y chapa perforada de 1,5 mm**

**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente**

**Puede ir con patas, embisagrado o con almellas para colgar en el frente de la chimenea**

**Colgada es una excelente protección para los niños**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SALVACHISPAS FRONTAL

**Fabricado en ángulo de 25 x 25 y chapa perforada de 1,5 mm**

**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente**

**Puede ir con patas, embisagrado o con almellas para colgar en el frente de la chimenea**

**Colgada es una excelente protección para los niños**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### SALVACHISPAS 3C

**Fabricado en ángulo de 25 x 25 y chapa perforada de 1,5 mm**

**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente**


**Puede ir con patas, embisagrado o con almellas para colgar en el frente de la chimenea**

**Colgada es una excelente protección para los niños**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



## SALVACHISPAS LA

**Fabricado en ángulo de 25 x 25 y chapa perforada de 1,5 mm**

**Se fabrica para hogares de 60 , 70 , 80 , 90, 100 y 110.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente**

**Puede ir con patas, embisagrado o con almellas para colgar en el frente de la chimenea**

**Colgada es una excelente protección para los niños**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CRISTALES VITROCERÁMICOS

**Preparado para soportar 750° al choque térmico.  
Se puede cortar a la medida del cliente**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .**