

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA SIMPLE - N°1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se puede fabricar a la medida del cliente.

FORMATOS

N°1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA SIMPLE - Nº2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se puede fabricar a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº2 - Puerta de 2 hojas sin zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA SIMPLE - N°3

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se puede fabricar a la medida del cliente.

FORMATOS

N°3 - Puerta de 1 hoja con zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA SIMPLE - N°4

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se puede fabricar a la medida del cliente.

FORMATOS

N°4 - Puerta de 2 hojas con zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RELOJ DE TEMPERATURA - N°1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con reloj de temperatura de 0 a 300 °C.

Se puede instalar en hornos de obra.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo y con reloj de temperatura.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RELOJ DE TEMPERATURA - N°2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con reloj de temperatura de 0 a 300 °C.

Se puede instalar en hornos de obra.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°2 - Puerta de 2 hojas con zocalo y con reloj de temperatura.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA EN PRISMA - Nº1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se fabrica a la medida y con el ángulo de la chimenea del cliente.

FORMATOS

Nº1 - Puerta de 2 hojas con zócalo. Marco en prisma.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA EN PRISMA - Nº2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se fabrica a la medida y con el ángulo de la chimenea del cliente.

FORMATOS

Nº2 - Puerta de 1 hoja con zócalo.

Zócalos laterales adosados y con rombo.

Los zócalos laterales van a 45°.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON MARCO DE PERFIL ANCHO - N°1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Por su ancho de marco está especialmente indicada para recuperadores de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°1 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco de 10 cm de ancho.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON MARCO DE PERFIL ANCHO - N°2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Por su ancho de marco está especialmente indicada para recuperadores de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°2 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco de 10 cm de ancho y zócalo superior adosado y con rombo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON MARCO DE PERFIL ANCHO - N°3

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Por su ancho de marco está especialmente indicada para recuperadores de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°3 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco de 10 cm de ancho y zócalo superior adosado y con rombo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - Nº1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.**

FORMATOS

**Nº1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo inferior adosado.
Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.**

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - Nº2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.**

FORMATOS

Nº2 - Puerta de 2 hojas sin zócalo. Marco con zócalo inferior y superior adosado.

Rombo en zócalo superior.

Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - Nº3

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.**

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

**Nº3 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo inferior embutido.
Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.**

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - N°4

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.**

FORMATOS

N°4 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo superior embutido y con rombo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - Nº5

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.**

FORMATOS

Nº5 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco con zócalo superior embutido y con rombo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - Nº6

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº6 - Puerta de 2 hoja con zócalo. Marco con zócalo superior embutido y con rombo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - N°7

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.**

FORMATOS

N°7 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco con zócalo lateral embutido.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALOS EN MARCO - Nº8

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

**Idónea para grandes chimeneas de obra cuando se quiere reducir el tamaño de la misma.
Los zócalos se pueden perforar para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.
Se fabrica a la medida del cliente.**

FORMATOS

Nº8 - Puerta de 2 hojas con zócalo. Marco con zócalos laterales y superior embutidos.

Rombo en zócalo superior.

Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire en zócalos laterales.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALO CURVO EN MARCO - N°1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Marco con zócalo superior en arco.

Para su fabricación es imprescindible una plantilla de la boca de la chimenea proporcionada por el cliente.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo superior embutido y en arco.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALO CURVO EN MARCO - N°2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Marco con zócalo superior en arco.

Para su fabricación es imprescindible una plantilla de la boca de la chimenea proporcionada por el cliente.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°2 - Puerta de 2 hojas sin zócalo. Marco con zócalo superior embutido y en arco.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALO CURVO EN MARCO - N°3

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Marco con zócalo superior en arco.

Para su fabricación es imprescindible una plantilla de la boca de la chimenea proporcionada por el cliente.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

**N°3 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco con zócalo superior embutido, en arco y con rombo.
Marco lateral de perfil ancho y con bocados para salvar escalones en hogar de chimenea.**

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON ZOCALO CURVO EN MARCO - N°4

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Marco con zócalo superior en arco.

Para su fabricación es imprescindible una plantilla de la boca de la chimenea proporcionada por el cliente.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°4 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalos laterales y superior embutido.

El zócalo superior en arco y con rombo.

Zócalos laterales con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA A 2 CARAS - N°1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

La cara lateral puede ir con puerta de cristal o con zócalo de chapa.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°1 - Puerta frontal de 1 hoja y puerta lateral de 1 hoja, ambas sin zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA A 2 CARAS - N°2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

La cara lateral puede ir con puerta de cristal o con zócalo de chapa.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°2 - Puerta frontal de 2 hojas y puerta lateral de 1 hoja, ambas sin zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA A 2 CARAS - N°3

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

La cara lateral puede ir con puerta de cristal o con zócalo de chapa.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°3 - Puerta frontal de 1 hoja con zócalo.

Cara lateral con zócalo adosado y con rombo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA A 2 CARAS - N°4

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

La cara lateral puede ir con puerta de cristal o con zócalo de chapa.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°4 - Puerta frontal de 1 hoja con zócalo. Zócalo lateral embutido, en el frente.

Cara lateral con zócalo embutido.

Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire en zócalos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA A 3 CARAS - Nº1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Las caras laterales pueden ir con puertas de cristal o con zócalos de chapa.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº1 - Puerta frontal de 2 hojas y puertas laterales de 1 hoja, las cuatro sin zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA A 4 CARAS - N°1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entradas de aire para regulación de combustión en las hojas.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

N°1 - Con 4 puertas de 1 hoja sin zócalo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 1

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº1 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco de 10 cm de ancho con agujero lateral para salida de aire caliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 2

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº2 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco inferior de 6 cm de ancho con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 3

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº3 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco lateral de 10 cm de ancho con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 4

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº4 - Puerta de 2 hojas sin zócalo. Marco inferior de 6 cm de ancho con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 5

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº5 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo inferior adosado.

Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 6

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº6 - Con junto de 3 puertas de grandes dimensiones.

Puerta frontal de 1 hoja con zócalo y puertas laterales de 1 hoja sin zócalo.

Marcos de puertas laterales con zócalo inferior adosado con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA CON RECUPERADOR - Nº 7

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier chimenea ya sea metálica o de obra.

Cristal vitrocerámico.

Entrada de aire para regulación de combustión.

Maneta de cierre en hierro forjado.

Con zócalos perforados para la entrada y la salida del recuperador de calor por aire.

Se fabrica a la medida del cliente.

FORMATOS

Nº7 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo inferior embutido.

Con agujeros para entrada y salida de recuperador de calor por aire.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA PARA CHIMENEA DE OTRO FABRICANTE Nº1

**Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en la chimenea.
Cristal vitrocerámico.
Entrada de aire para regulación de combustión.
Maneta de cierre en hierro forjado.
Se fabrica a la medida de esta chimenea.**

FORMATOS

Nº1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. Marco con zócalo superior en arco adaptado a esta chimenea.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PUERTA INSTALADA POR EL CLIENTE

Ejemplo de puerta después de haberla instalado el cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



EMBALAJE DE PUERTAS DE CHIMENEAS

Caja muy robusta, fabricada en aglomerado de 16mm y acolchada en su interior para evitar las roturas del cristal

Para poder enviar puertas por agencia de transportes es necesario un embalaje de este tipo. Si no se mandan con este tipo de embalaje, las compañías de seguros de las agencias de transportes no se harán cargo de los posibles desperfectos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso